

Tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini

La classificazione delle carcasse di ovini si effettua valutando successivamente:

- la conformazione
(sei classi: S, E, U, R, O, P)
- lo stato di ingrassamento
(cinque classi: 1, 2, 3, 4, 5)

Per essere classificata in S, la carcassa di conformazione superiore non deve presentare nessun difetto nelle sue parti essenziali.

Per essere classificata in E, la carcassa di conformazione eccellente non deve presentare nessun difetto nelle sue parti essenziali.

Quando, per le carcasse di conformazione U, R, O, P, la carcassa non presenta un carattere omogeneo al livello delle sue tre parti essenziali, si deve prendere in considerazione la classe nella quale entrano due di queste tre parti.

NB:

Le fotografie delle varie classi di conformazione e di ingrassamento illustrano il centro della classe.

Reg. (CEE) n. 2137/92

Reg. (CEE) n. 461/93

1

CM-84-94-694-IT-D

2**3****Molto scarso**

Copertura di grasso da inesistente a molto scarsa

Esterno: Assenza o tracce di grasso visibile

Interno:

Addome: Assenza o tracce di grasso visibile sui rognoni

Torace: Assenza o tracce di grasso visibile tra le costole

Scarso

Sottile copertura di grasso, muscoli quasi ovunque apparenti

Esterno: Leggero strato di grasso su parte della carcassa; può essere meno evidente sugli arti

Interno:

Addome: Tracce di grasso o leggero strato di grasso che avviluppa parte dei rognoni

Torace: Muscolo chiaramente visibile tra le costole

Mediamente importante

Muscoli, salvo quelli del quarto posteriore e della spalla, quasi ovunque coperti di grasso; scarsi depositi di grasso all'interno della cassa toracica

Esterno: Sottile strato di grasso su tutta la carcassa o su gran parte di essa. Depositati di grasso un po' più spessi alla base della coda

Interno:

Addome: Sottile strato di grasso che avviluppa totalmente o parzialmente i rognoni

Torace: Muscolo ancora visibile tra le costole

Prezzo in Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 0,50



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L-2985 Luxembourg

4



Abbondante

Muscoli coperti di grasso, ma ancora parzialmente visibili a livello del quarto posteriore e della spalla; qualche massa di grasso all'interno della cassa toracica

Esterno: Spesso strato di grasso su tutta la carcassa o su gran parte di essa; può tuttavia essere più sottile sugli arti e più consistente sulle spalle

Interno:

Addome: Rognoni avviluppati dal grasso
Torace: Muscolo tra le costole con eventuali infiltrazioni adipose; eventuali depositi di grasso visibili sulle costole

5



Molto abbondante

Il grasso ricopre abbondantemente la carcassa; rilevanti masse di grasso all'interno della cassa toracica

Esterno: Copertura di grasso molto spessa
Chiazze di grasso occasionalmente visibili

Interno:

Addome: Rognoni avviluppati da uno spesso strato di grasso
Torace: Muscolo tra le costole con infiltrazioni adipose; depositi di grasso visibili sulle costole

S**E****U****Superiore**

Tutti i profili superconvessi
Sviluppo muscolare eccezionale con doppia
groppa (groppa di cavallo)

Quarto posteriore: doppia muscolatura, profili
eccezionalmente convessi

Schiena: eccezionalmente convessa, eccezio-
nalmente larga, eccezionalmente spessa

Spalla: eccezionalmente convessa ed eccezio-
nalmente spessa

Eccellente

Tutti i profili da convessi a superconvessi;
sviluppo muscolare eccezionale

Quarto posteriore: molto spesso, profili molto
convessi

Schiena: molto convessa, molto larga e molto
spessa fino all'altezza della spalla

Spalla: molto convessa e molto spessa

Ottima

Profili nell'insieme convessi; sviluppo muscola-
re abbondante

Quarto posteriore: spesso, profili convessi

Schiena: larga e spessa fino all'altezza della
spalla

Spalla: spessa e convessa

R**Buona**

Profili nell'insieme rettilinei; sviluppo muscolare buono

Quarto posteriore: profili essenzialmente rettilinei

Schiena: spessa, ma di larghezza inferiore all'altezza della spalla

Spalla: ben sviluppata, ma meno spessa

O**Abbastanza buona**

Profili da rettilinei a concavi; sviluppo muscolare medio

Quarto posteriore: profili tendenti a presentarsi leggermente concavi

Schiena: larghezza e spessore scarsi

Spalla: tendente a stretta, di spessore scarso

P**Mediocre**

Tutti i profili da concavi a molto concavi; sviluppo muscolare ridotto

Quarto posteriore: profili da concavi a molto concavi

Schiena: stretta e concava, con ossa apparenti

Spalla: stretta, piatta, con ossa apparenti